

# MARYLAND bezpečnostní poloholeňová

» Obuv » Bezpečnostní obuv » Poloholeňová

## Technický list

### MARYLAND bezpečnostní poloholeňová

Kód produktu: 2790-S3



<b>svršek</b>	lícová hovězinová useň v tloušťce 2,0 - 2,2 mm
<b>podšívka</b>	laminovaná termoizolační textilie FLESH
<b>vkładací stélka</b>	HI-POLY - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií MESH, antistatická
<b>podešev</b>	PU/RUBBER - do 300°C, odolná proti palivovým olejům, antistatická, protiskluzová, dvousložkový nástřik
<b>velikost</b>	36 - 48
<b>norma</b>	ČSN EN ISO 20345:2012
<b>provedení</b>	S3 HRO SRC - s kompozitní tužinkou a kevlarovou planžetou, hydrofobní

## Vlastnosti

<b>PL</b> Ochrana proti prop. - nekovové vložky PL	NE
<b>PS</b> Ochrana proti prop. - nekovové vložky PS	NE
<b>SR</b> Odol. proti uklouz. na keram. podlaze s glyc.	NE
<b>WPA</b> Průnik a absorpce vody (svršek)	NE
<b>HRO</b> Odolnost podešve proti kontaktnímu teplu	ANO
<b>WR</b> Odolnost proti vodě	NE

# MARYLAND bezpečnostní poloholeňová

» Obuv » Bezpečnostní obuv » Poloholeňová

<b>WRU</b> Průnik a absorpce vody	ANO
<b>CI</b> Izolace obuvi proti chladu	NE
<b>HI</b> Izolace spodku obuvi proti teplu	NE
<b>FO</b> Odolnost podešve proti palivovému oleji	ANO
<b>P</b> Odolnost proti propíchnutí	ANO
<b>E</b> Absorpce energie v patě	ANO
<b>M</b> Ochrana nártu	NE
<b>A</b> Antistatická obuv	ANO
<b>AN</b> Ochrana kotníku	NE
<b>CR</b> Svršek odolný proti pořezu	NE
<b>SRA</b> Odol. proti uklouz. na ker. dlaždici s SLS	ANO
<b>SRB</b> Odol. proti uklouz. na ocel. podlaze s glyc.	ANO
<b>SRC</b> Odolnost proti uklouznutí SRA + SRB	ANO
<b>Free-tex</b> Membrána	NE
<b>Michelin</b> Podešev Michelin	NE
<b>BOA</b> Obuv s uzavíracím systémem Boa Fit Systém	NE
<b>NON-METALIC</b> Obuv bez kovových částí	NE
<b>ESD</b> ESD obuv	NE
<b>Zimní</b> Zimní provedení obuvi	NE
<b>ANTICUT</b> Protipořezová obuv	NE
<b>Norma</b>	20345:2012
<b>Značení obuvi</b>	S3

## Logistické parametry

Velikost	Hmotnost čistá	Hmotnost hrubá	Krabička prodejní - šířka	Krabička prodejní - délka	Krabička prodejní - výška	Karton - šířka	Karton - délka	Karton - výška	Váha balení (karton)	Vnitřní délka obuvi
36	0,00 kg	0,00 kg	0 mm	0 mm	0 mm	0 mm	0 mm	0 mm	0,00 kg	233,0 mm
37	1,38 kg	1,70 kg	315 mm	315 mm	115 mm	600 mm	650 mm	340 mm	18,40 kg	239,7 mm
38	1,41 kg	1,70 kg	315 mm	315 mm	115 mm	600 mm	650 mm	340 mm	18,90 kg	246,3 mm
39	1,49 kg	1,72 kg	315 mm	315 mm	115 mm	600 mm	650 mm	340 mm	19,20 kg	253,0 mm
40	1,50 kg	1,79 kg	315 mm	315 mm	115 mm	600 mm	650 mm	340 mm	19,50 kg	259,7 mm
41	1,55 kg	1,82 kg	315 mm	315 mm	115 mm	600 mm	650 mm	340 mm	20,30 kg	266,3 mm
42	1,59 kg	1,88 kg	315 mm	315 mm	115 mm	600 mm	650 mm	340 mm	20,80 kg	273,0 mm
43	1,64 kg	1,92 kg	325 mm	330 mm	120 mm	625 mm	670 mm	350 mm	21,60 kg	279,7 mm
44	1,72 kg	1,99 kg	325 mm	330 mm	120 mm	625 mm	670 mm	350 mm	22,00 kg	286,3 mm
45	1,77 kg	2,06 kg	340 mm	345 mm	125 mm	650 mm	700 mm	370 mm	23,40 kg	293,0 mm
46	1,81 kg	2,17 kg	340 mm	345 mm	125 mm	650 mm	700 mm	370 mm	23,80 kg	299,7 mm
47	1,91 kg	2,19 kg	340 mm	345 mm	125 mm	650 mm	700 mm	370 mm	24,20 kg	306,4 mm
48	1,93 kg	2,23 kg	340 mm	345 mm	125 mm	650 mm	700 mm	370 mm	24,60 kg	313,0 mm

## Obchodní parametry

<b>Intrastat - kód zboží</b>	64034000
<b>Intrastat - kód země</b>	CN
<b>Intrastat - hmotnost</b>	1,88 kg

# MARYLAND bezpečnostní poloholeňová

» Obuv » Bezpečnostní obuv » Poloholeňová

**Intrastat - doplňková jednotka** NPR  
**Intrastat - doplňkové množství** 1